



### Webmail-Frontend

Webmail ist unter folgender Adresse zu erreichen:

<https://webmail.jott.hosting>

*Hinweis: Sie werden weitergeleitet auf das Webmail Interface mit einer abweichenden Adresse:  
<https://www.premium-webmail.de/horde/login.php>*

### Webmail Logindaten

Anmeldung läuft über die entsprechende Emailadresse und das zugehörige Passwort. Zum Beispiel:

E-Mail: info@domain.de

Passwort: 1234abcd

Sprache: Deutsch

### Passwort ändern, Spam-Filter einstellen, Abwesenheitsnotiz

Die Postfach-Konfiguration erreichen sie unter folgender Adresse:

<https://postfachkonfiguration.jott.hosting>

*Hinweis: Sie werden weitergeleitet auf das Konfigurations-Interface mit einer abweichenden Adresse:  
<https://admin.ispgateway.de/public/index.php5?module=chmail>*

### Postfach-Konfiguration Logindaten

Anmeldung läuft über die entsprechende Emailadresse und das zugehörige Passwort. Zum Beispiel:

E-Mail: info@domain.de

Passwort: 1234abcd



### Namen der Mailserver zur Einrichtung des Email-Clients

#### Servernamen für Verschlüsselten Email-Verkehr:

SMTP (Postausgangsserver)

sslout.df.eu

SSL-Verschlüsselung, Port 465

IMAP (Posteingangsserver Mailbox)

sslin.df.eu

SSL-Verschlüsselung, Port 993

#### Servernamen für Unverschlüsselten Email-Verkehr:

SMTP (Postausgangsserver)

smtp.jott.hosting, Port 25

POP3 (Posteingangsserver)

pop3.jott.hosting, Port 110

IMAP (Posteingangsserver Mailbox)

imap.jott.hosting, Port 143

Diese können wie gewohnt zur Einrichtung des Email-Empfangs via Thunderbird oder Microsoft Outlook benutzt werden.

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung. Hierbei gilt der bereits genannte Anmeldename.



### Hinweis zur Umleitung von Emails in andere Postfächer

Auf Wunsch können Kopien der Emails in andere Postfächer weitergeleitet werden, zum Beispiel im Fall von Urlaub oder längerer Abwesenheit. Dieser Vorgang muss von einem Administrator auf dem Mail-Server vorgenommen werden.

### Hinweis zur Datensicherheit

Die Email-Postfächer werden jede Nacht zwischen 01.00h und 04.00h gesichert. Die Sicherung wird für sieben Tage gespeichert. Auf Wunsch kann das Email-Postfach zurückgesichert werden. Beim Zurücksichern wird der gegenwärtige Inhalt des Email-Kontos gelöscht und durch den Stand des Backups ersetzt. Dieser Vorgang muss von einem Administrator auf dem Mail-Server vorgenommen werden.

### Hinweis zum sicheren und fehlerfreien Umgang mit dem Email-Frontend

Achten Sie beim Abrufen von Emails über das Web-Frontend und die Konfiguration Ihres Postfachs stets auf die Benutzung eines aktuellen Browsers und ordnungsgemäß installierte Betriebssystem-Updates, um sowohl eine sichere Übertragung als auch eine ordentliche Darstellung der Webseiteninhalte zu gewährleisten! Rufen Sie Ihre Emails über eine gesicherte und SSL-verschlüsselte Verbindung via "https://" -Präfix ab!